

■ 建築用アルミ板 在庫表

NakajimaAlumi.co

生地材

| 板厚 (mm) | 寸法 | A1100の 参考重量 | A1100P-H14 (アルマイト保証材) | 輸入材 (塗装向け仕様材) | A3003-H24 (高温フッ素塗装用) | A3003の 参考重量 |
|-------------|-------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 0.8 | 1000 × 2000 | 4.352 | □ ○ ● | | | |
| | 1000 × 3000 | 6.528 | ○ | | | |
| | 1250 × 2500 | 6.800 | □ ○ | | | |
| 1.0 | 1000 × 2000 | 5.440 | □ ○ ● | | | |
| | 1000 × 2250 | 6.120 | □ | | | |
| | 1000 × 3000 | 8.160 | □ ○ | | | |
| 1.2 | 1250 × 2500 | 8.500 | □ ○ ● | | | |
| | 1000 × 2000 | 6.528 | □ ○ | | | |
| | 1000 × 3000 | 9.792 | ○ | | | |
| 1.5 | 1250 × 2500 | 10.200 | □ ○ | | | |
| | 1000 × 2000 | 8.160 | □ ○ ● | | | |
| | 1000 × 3000 | 12.240 | ○ | | | |
| | 1000 × 4000 | 16.320 | ○ | | | |
| | 1250 × 2500 | 12.750 | □ ○ ● | | | |
| | 1250 × 3000 | 15.300 | ○ | | | |
| | 1250 × 3500 | 17.850 | ○ | | | |
| | 1250 × 4000 | 20.400 | ○ | | | |
| | 1250 × 5000 | 25.500 | ○ | | | |
| | 1500 × 3000 | 18.360 | ○ | | | |
| 2.0 | 1600 × 3050 | 19.910 | □ ○ | | | |
| | 1600 × 4000 | 26.112 | ○ | | | |
| | 1000 × 2000 | 10.880 | □ ○ ◎ ● | ▲ | ○ | 10.920 |
| | 1000 × 2500 | 13.600 | ○ | ▲ | | |
| | 1000 × 3000 | 16.320 | ○ | ▲ | ○ | 16.380 |
| | 1000 × 3250 | 17.680 | ○ | | | |
| | 1000 × 3500 | 19.040 | ○ | | | |
| | 1000 × 4000 | 21.760 | ○ | ▲ | ○ | 21.840 |
| | 1250 × 2000 | 13.600 | ○ | | | |
| | 1250 × 2500 | 17.000 | □ ○ ● | ▲ | ○ | 17.063 |
| | 1250 × 3000 | 20.400 | ○ | ▲ | ○ | 20.475 |
| | 1250 × 3250 | 22.100 | ○ | | | |
| | 1250 × 3500 | 23.800 | ○ | ▲ | | |
| | 1250 × 4000 | 27.200 | ○ | ▲ | ○ | 27.300 |
| | 1250 × 5000 | 34.000 | ○ | | | |
| | 1500 × 3000 | 24.480 | ○ | | | |
| | 1525 × 3050 | 25.303 | | ▲ | | |
| | 1525 × 4000 | 33.184 | | ▲ | | |
| | 1600 × 2500 | 21.760 | ○ | | | |
| | 1600 × 3000 | | | | ○ | 26.208 |
| 1600 × 3050 | 26.547 | □ ○ | | | | |
| 1600 × 3500 | 30.464 | ○ | | | | |
| 1600 × 4000 | 34.816 | ○ | | ○ | 34.944 | |
| 1600 × 5000 | 43.520 | ○ | | | | |
| 1600 × 6000 | 52.224 | ○ | | | 52.416 | |
| 2000 × 3000 | | | | | ●(A3004P-H32) | 32.760 |
| 2000 × 4000 | | | | | ●(A3004P-H32) | 43.680 |
| 2000 × 5000 | | | | | ●(A3004P-H32) | 54.600 |

[A1100-H14] は
アルマイトの色ムラがでないよう
に作られていて、メーカー
より保証されている板です。

～養生ビニールについて～

- ⇒ ビニール無し
- ⇒ 片面白ビニール
- ◎ ⇒ 両面白ビニール
- ⇒ 片面青ビニール
- ▲ ⇒ 片面SPV相当品

※掲載の在庫サイズにつきましては、需要動向により、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
 ※塗装向け材料につきましては、時期により掲載していない寸法の在庫もありますので、お問い合わせください。

生地材

| 板厚 (mm) | 寸法 | A1100の 参考重量 | A1100P-H14 (アルマイト保証材) | 輸入材 (塗装向け仕様材) | A3003-H24 (高温フッ素塗装用) | A3003の 参考重量 |
|-------------|-------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 2.5 | 1000 × 2000 | 13.600 | □ ○ | | ○ | 13.650 |
| | 1000 × 3000 | 20.400 | ○ | | ○ | 20.475 |
| | 1000 × 4000 | 27.200 | ○ | | ○ | 27.300 |
| | 1250 × 2500 | 21.250 | □ ○ | | ○ | 21.328 |
| | 1250 × 3000 | 25.500 | ○ | | ○ | 25.594 |
| | 1250 × 3500 | 29.750 | ○ | | | |
| | 1250 × 4000 | 34.000 | ○ | | ○ | 34.125 |
| | 1250 × 5000 | 42.500 | ○ | | | |
| | 1600 × 3000 | | | | ○ | 32.760 |
| | 1600 × 3050 | 33.184 | ○ | | | |
| | 1600 × 3500 | 38.080 | ○ | | | |
| | 1600 × 4000 | 43.520 | ○ | | ○ | 43.680 |
| | 1600 × 5000 | 54.400 | ○ | | | |
| 1600 × 6000 | 65.280 | ○ | | ○ | 65.520 | |
| 3.0 | 1000 × 2000 | 16.320 | □ ○ ● | ▲ | ○ | 16.380 |
| | 1000 × 3000 | 24.480 | ○ | ▲ | ○ | 24.570 |
| | 1000 × 4000 | 32.640 | ○ | ▲ | ○ | 32.760 |
| | 1250 × 2500 | 25.500 | □ ○ | ▲ | ○ | 25.594 |
| | 1250 × 3000 | 30.600 | ○ | ▲ | | |
| | 1250 × 3500 | 35.700 | ○ | | | |
| | 1250 × 4000 | 40.800 | ○ | ▲ | ○ | 40.950 |
| | 1250 × 5000 | 51.000 | ○ | | | |
| | 1500 × 3000 | 36.720 | ○ | | | |
| | 1525 × 3050 | 37.955 | | ▲ | | |
| | 1525 × 4000 | 49.776 | | ▲ | | |
| | 1600 × 3000 | | | | ○ | 39.312 |
| | 1600 × 3050 | 39.821 | □ ○ | | | |
| | 1600 × 4000 | 52.224 | ○ | | ○ | 52.416 |
| | 1600 × 5000 | 65.280 | ○ | | | |
| 1600 × 6000 | 78.336 | ○ | | ○ | 78.624 | |
| 2000 × 5000 | | | | ●(A3004P-H32) | 81.900 | |
| 4.0 | 1000 × 2000 | 21.760 | □ ○ | | | |
| | 1000 × 3000 | 32.640 | ○ | | | |
| | 1000 × 4000 | 43.520 | ○ | | | |
| | 1250 × 2500 | 34.000 | □ ○ | | | |
| | 1250 × 4000 | 54.400 | ○ | | | |
| 5.0 | 1000 × 2000 | 27.200 | □ ○ | | | |
| | 1000 × 3000 | 40.800 | □ ○ | | | |
| | 1000 × 4000 | 54.400 | ◎ | | | |
| | 1250 × 2500 | 42.500 | □ ○ | | | |
| | 1250 × 3000 | 51.000 | ○ | | | |
| | 1250 × 4000 | 68.000 | ◎ | | | |
| | 1250 × 5000 | 85.000 | ◎ | | | |
| | 1600 × 3050 | 66.368 | ◎ | | | |
| 1600 × 4000 | 87.040 | ◎ | | | | |

〔A3003, A3004〕は
高温フッ素塗装用に使われる板で、
主にパネルを高温（230～240℃位）で
焼付塗装すると A1050 や A1100 では
歪みが出ますが、A3003 や A3004 では
歪みが出ません。

※掲載の在庫サイズにつきましては、需要動向により、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※塗装向け材料につきましては、時期により掲載していない寸法の在庫もありますので、お問い合わせください。